

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

SERVICIO DE DESINSECTACION

Material	Sector	Tipo Aplicación	Método Aplicado	Pico /Cabezal	Acc. Correctivas	Observaciones
Cipermetrina	Area de Producción	Autopresurizada	Aspersión	Cono		
Cipermetrina	Dependencias	Autopresurizada	Aspersión	Cono		
Cipermetrina	Grasería	Autopresurizada	Aspersión	Cono		
Cipermetrina	Laguna	Autopresurizada	Aspersión	Cono		
Cipermetrina	Tratamiento Primario	Autopresurizada	Aspersión	Cono		
Cipermetrina	Interior	Autopresurizada	Aspersión	Cono		
Cipermetrina	Oficinas	Autopresurizada	Aspersión	Cono		



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

SERVICIOS DE DESINFECCION

Material Utilizado	Tipo Aplicación	Método Aplicado	Tipo Pico/Cabezal	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------

SERVICIOS DE SANITIZACION

Material Utilizado	Tipo Aplicación	Método Aplicado	Tipo Pico/Cabezal	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

SERVICIOS DE DESRATIZACION

Nº Puesto	Ubicación	Tipo Puesto	Tipo Cebo	Estado	Observaciones
1	Externo	Workstation	Parafinado	Comido	
2	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto	
3	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto	
4	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto	
5	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto	
6	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto	
7	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado	
8	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto	
9	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado	
10	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado	



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

11	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
12	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
13	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
14	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
15	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
16	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
17	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
18	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
19	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
20	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
21	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
22	Externo	Workstation	Parafinado	Faltante
23	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
24	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

25	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
26	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
27	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
28	Externo	Workstation	Parafinado	Faltante
29	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
30	Externo	Workstation	Parafinado	Faltante
31	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
32	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
33	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
34	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
35	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
36	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
37	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
38	Externo	Workstation	Parafinado	Comido



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

39	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
40	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
41	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
42	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
43	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
44	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
45	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
46	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
47	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
48	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
49	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
50	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
51	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
52	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

53	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
54	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
55	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
56	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
57	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
58	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
59	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
60	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
61	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
62	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
63	Externo	Workstation	Parafinado	Intacto
64	Externo	Workstation	Parafinado	Comido
65	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
66	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

67	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
68	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
69	Externo	Workstation	Parafinado	Deteriorado
70	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
71	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
73	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
74	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
75	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
76	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
77	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
78	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
79	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
80	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
81	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

82	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
83	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
84	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
85	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
86	Interno	Workstation	Parafinado	Comido
87	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
88	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
89	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
90	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
91	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
92	Interno	Workstation	Parafinado	Comido
93	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
94	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
95	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

96	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
97	Interno	Workstation	Parafinado	Faltante
98	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
99	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
100	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
101	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
102	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
103	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
104	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
105	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
106	Interno	Workstation	Parafinado	Comido
107	Interno	Workstation	Parafinado	Comido
109	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
110	Interno	Workstation	Parafinado	Comido



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

N° SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

111	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
112	Interno	Workstation	Parafinado	Deteriorado
113	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
114	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
115	Interno	Workstation	Parafinado	Intacto
116	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
117	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
118	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
119	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
120	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
121	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
123	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
124	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
125	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

126	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
127	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
128	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
129	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
130	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
131	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
132	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
133	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
134	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto
135	Interno	Plancha	Pegamento	Intacto



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

Colocados:	0	0,00 %	Rotos:	0	0,00 %	Faltantes	0	0,00 %
Comidos:	0	0,00 %	Sin Cebo:	0	0,00 %	Intactos:	18	13,33 %
Mal Estado:	0	0,00 %	Tapados:	0	0,00 %	Total:	135	



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**


Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

Estado de Cebos en Servicio de Desratización



Max of ServiciosDesratizacionesDet.mComidos	11%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mMalos	26%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mIntactos	61%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mColocados	0%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mFaltantes	2%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mRotos	0%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mSinCebo	0%
Max of ServiciosDesratizacionesDet.mTapados	0%
Total:	100%



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar

REPORTE DE SERVICIOS

CLIENTE: XXXXXX

DIRECCIÓN XXXX

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

FECHA SERVICIO: 11/03/2010

Nº SERVICIO: 4.011

ENCARGADO GM

HORA ENTRADA: 10:00

HORA SALIDA: 12:00

SERVICIOS REALIZADOS

Desinfección: **No**

Desratización: **Si**

Toma de Muestras: **No**

Desinsectación: **Si**

Sanitización: **No**

Otros: **No**

OBSERVACIONES Se repusieron los cebos en su totalidad. Se fumigó toda la planta

TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS

Descripción del Análisis	Observaciones	Resultado
--------------------------	---------------	-----------

OTROS SERVICIOS

Descripción	Observaciones	Resultados
-------------	---------------	------------



MINISTERIO
DE
SALUD
DE LA NACION



CERTIFICADOS
EN SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL

Tel/Fax: 011-4358-2002

info@fumigaciones-cpa.com.ar
www.fumigaciones-cpa.com.ar